

VENTANA PROYECTANTE VLP46

Nuestras ventanas proyectantes se caracterizan por su sistema de apertura exterior.

Debido a su forma y elementos, es totalmente hermética y capaz de atenuar más del 50% de los ruidos.



APERTURA PROYECTANTE

CARACTERÍSTICAS

- Peso de ventana proyectante máximo 55 KG
- Acristalamiento
- Armados con cortes a 45 grados, unión por escuadras



BLANCO SEMIBRILLANTE



ALUMINIO MATE




NEGRO SEMIBRILLANTE



MADERA TEXTURIZADA


**A
C
A
B
A
D
O
S**

TIPOLOGÍA



Proyectante
VLP46

PERFILES



ACCESORIOS



RAV0001268
MANIJA 9560 BLANCO
RAV0001239
MANIJA 9560 NEGRO
RAV0001252
MANIJA 9560 GRIS



RAV0001204
UNIÓN DE TRAVESAÑO
14.7 x 18 1518 DE VENTANA
***USAR CUANDO SE PONGAN TRAVESAÑOS INTERMEDIOS**



RAV0001201
BURLETE EPDM
JUNTA DE HERMETICIDAD Y ACRISTALAMIENTO



RAV0001205
ESCUADRA 24.5 x 13.80
PARA MARCO Y HOJA



RAV0001198
ESCUADRA DE ALINEAMIENTO
5 x 2 x 32 mm
MARCO Y HOJA



RAV0001200
BURLETE EPDM
DOBLE CONTACTO



RAV0001295
ESCUADRA DE ALINEAMIENTO
HOJA



RAV0001137
CUÑA MÓVIL DE PRESIÓN
3 mm
RAV0001157
CUÑA MÓVIL DE PRESIÓN
5 mm




RAV0001333
BURLETE DOBLE CONTACTO
PARA MARCO



Tabla de aplicación con medidas y peso de carga máxima:

RAV	Medidas	Carga máxima	Valores máx. de ventana (Ancho x Alto)	Ángulo de apertura
RAV0001193	8"	15 KG	1200X400 MM	65°
RAV0001194	12"	25 KG	1500X600 MM	90°
RAV0001195	20"	45 KG	1500X800 MM	60°
RAV0001196	24"	55 KG	1500X900 MM	60°

VENTANA PROYECTANTE 1 HOJA



PERFILES

CÓDIGO	PERFIL	UND	TIPO DE CORTE	CANTIDAD
VLP4601	MARCO VENTANA	4	45º	1 PERÍMETRO
VLP4602	HOJA VENTANA APERTURA EXTERIOR	4	45º	1 PERÍMETRO
PLB4708	JUNQUILLO DE VIDRIO DE 6 MM Y 8 MM	4	90º	1 PERÍMETRO

ACCESORIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
RAV0001239	MANIJA NEGRO PARA PROYECTANTE VLP46 9560 / 1154300210 - MR	UND	1
RAV0001252	MANIJA GRIS PARA PROYECTANTE VLP46 9560 / 1154300208 - MR	UND	
RAV0001268	MANIJA BLANCO PARA PROYECTANTE VLP46 9560 / 1154300200 - MR	UND	
RAV0001205	ESCUADRA 24.5 X 13.80 PARA MARCO Y HOJA DE VLP46	UND	8
RAV0001198	ESCUADRA DE ALINEAMIENTO 5X2X32 PARA SERIE PRACTICABLE (MARCO Y HOJA)	UND	8
RAV0001200	BURLETE EPDM DOBLE CONTACTO 309.R041.02.TP PARA SISTEMA PRACTICABLE (HOJA)	MTS	1 PERÍMETRO
RAV0001201	BURLETE EPDM DE HERMETICIDAD 300.A200.01.EB PARA SISTEMA PRACTICABLE (MARCO Y HOJA)	MTS	1 PERÍMETRO
RAV0001333	BURLETE DOBLE CONTACTO PARA SISTEMA PRACTICABLE (MARCO)	MTS	1 PERÍMETRO
RAV0001137	CUÑA DE 3 MM PARA VIDRIO DE 8 MM	MTS	1 PERÍMETRO
RAV0001157	CUÑA DE 5 MM PARA VIDRIO DE 6 MM	MTS	
RAV0001295	ESCUADRA DE ALINEAMIENTO (HOJA)	MTS	4
RAV0001193	BRAZO DE ACERO 8" ACOFAL 15 KG (MÁX. 1200 X 400)	PAR	1
RAV0001194	BRAZO DE ACERO 12" ACOFAL 25 KG (MÁX. 1500 X 600)		
RAV0001195	BRAZO DE ACERO 20" ACOFAL 45 KG (MÁX. 1500 X 900)		
RAV0001196	BRAZO DE ACERO 24" ACOFAL 55 KG (MÁX. 1500 X 800)		

Matriz

RAF0000684
Matriz múltiple
sistema practicable
AP40/LIM




Punzadora Manual


RAF0000685
Para Sistema
Practicable
Modelo: P26-1842-N 18x12
***Solo uso en escuadras**
RAF0000686
Suplemento para
Punzadora Manual
para practicable



CORTE VERTICAL



Proyectante
VLP46



CORTE HORIZONTAL






TABLA DE DESCUENTOS SERIE PROYECTANTE VLP46



1 HOJA

PERFIL	FÓRMULA	CANT
VLP4601 MARCO HORIZONTAL	X	2
VLP4601 MARCO VERTICAL	Y	2
VLP4604 HOJA HORIZONTAL	X - 45	2
VLP4604 HOJA VERTICAL	Y - 45	2
PLB4708 JUNQUILLO HORIZONTAL	X - 133	2
PLB4708 JUNQUILLO VERTICAL	Y - 133	2

VIDRIOS

BASE	X - 145	1
ALTURA	Y - 145	