

SERIE ML42

Mampara Corrediza

La serie ML42, es un Sistema de carpintería Corredera sin rotura de puente térmico que permite un desplazamiento de las hojas sobre un marco de 64 mm.

Elegante, hermética y resistente para ser utilizada en vanos, exteriores como interiores.



Mampara Corrediza Serie ML42 – Línea Vivienda

CARACTERÍSTICAS

○ SISTEMA CORREDIZAS

Componentes:

○ **Cristales:** La serie ML42 emplea cristales de seguridad de 6mm hasta 8mm pudiendo utilizar la más amplia variedad de cristales de seguridad que ofrece Corporación Limatambo, como son los templados y laminados (control acústico).

○ **Perfiles:** Los perfiles de aluminio que componen la serie ML42, son perfiles arquitectónicos de aleación AA6063 y Temple T5. Están disponibles en acabados anodizado mate, negro y blanco¹.

○ **Siliconas:** Este sistema de carpintería corredera emplea para los sellos perimetrales, las siliconas acéticas FT-1000 de Finotech en acabados incoloro, gris, negro y blanco o las siliconas acéticas de Dow Glass & Aluminum en acabados incoloro, gris y negro.



NEGRO SEMIBRILLANTE
Anodizado



NEGRO MATE
Anodizado



ALUMINIO MATE
Anodizado



BLANCO
Pintura Electroestática

ACABADOS

¹ Contáctese o visite nuestro departamento técnico y consulte por la factibilidad de Importación de otros acabados.

- **Accesorios:** Los burletes empleados son de EPDM diseñados para soportar los más extremos agentes externos como lluvias ácidas, rayos UV, oxígeno, etc. Garantiza además su durabilidad y uniformidad en el tiempo.

Guías de PVC superior e inferior que dan seguridad, evitando el desmontaje de las hojas desde el exterior. Felpas F-10 y F-15 distribuidas en los zócalos superior e inferior, marco lateral y traslapes le dan un control de la vibración ante la acción del viento y hermeticidad al cierre. En acabados gris y negro, según las preferencias del cliente.

- **Rodamientos:** Las garruchas o rodamientos de Nylon brindan un deslizamiento suave y silencioso de las hojas.

- **Cierres:** Los cierres FERMAX, mecánicos FEC-44^o de aluminio en acabados gris mate y negro mate, garantizan hermeticidad con cierre lateral o central dependiendo del sistema y distribución de las hojas.



NEGRO SEMIBRILLANTE

Anodizado



NEGRO MATE

Anodizado



ALUMINIO MATE


Anodizado




BLANCO

Pintura Electrostática


¹ Contáctese o visite nuestro departamento técnico y consulte por la factibilidad de Importación de otros acabados.




**MARCO SUPERIOR
VL4201**




**MARCO DE HOJA LATERAL
VL4206**




**ZÓCALO DE HOJA SUPERIOR
VL4209**




**MARCO LATERAL
VL4215**




**MARCO INFERIOR TRIPLE CARRIL
ML4207**




**ZÓCALO DE HOJA INFERIOR
ML4201**




**TRASLAPE DE HOJA
ML4204**



**TRASLAPE DE HOJA
ML4203**



**MARCO INFERIOR
ML4205**



**PERFIL ADAPTADOR DE HOJA
ML4214**



**GUÍA TOPE SUPERIOR/INFERIOR
NEGRA PVC
SERIE VL42/ML42 - IMP.
RAV0000936**



**SEGURO FEC-44A06
MANUAL C/ LLAVE 192 MM
P/MAMPARA
SERIE 26 Y ML42 - FERMAX
RAV0000693 MATE
RAV0000821 NEGRO
RAV0000965 BLANCO**



**CONTRASEGURO CTE-04A06
SERIE 26, VL42/ML42 Y 19
FERMAX
RAV0000694 MATE
RAV0000698 NEGRO
RAV0000964 BLANCO**



**LENGÜETA 5CMS-3.2 MM
SC050968 MATE
(ADAPTADOR DE SEG. MAMPARA)
FERMAX
RAV0000695**



**GARRUCHA DE NYLON
C/AGUJA P/RIEL ML4205
SERIE ML42 - IMP.
RAV0000924**



**GARRUCGA DE NYLON REFIRZ
C/AGUJA P/RIEL DENTADA
SERIE ML42 - IMP
RAV0000922**



**VINIL EPDM U NEGRO
SERIE VL42 Y ML42
P/VIDRIO 6 MM
RAV0000520**



SILICONA





**FELPA F15 GRIS CONO 250 MT
RAV0000310**

**FELPA F15 NEGRA CONO 250 MT
RAV0000314**





**TAPÓN DE CAUCHO
NEGRO D=10 MM
RAF0000514**

Alternativas Comerciales de Diseño		Altura Máxima Recomendada				
		Altura de la Edificación (m)	Ancho Máximo de Hoja (b máx.)	Altura máxima de hoja (h máx.)	Nº de Pisos equivalentes (P)	Alto máximo sobreluz (h máx.)
<div style="text-align: center;"> <p>DOBLE CORREDIZA</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>FIJA - CORREDIZA</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>FIJA-CORREDIZA-CORREDIZA</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>FIJA-CORREDIZA-CORREDIZA-FIJA</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>DOBLE CORREDIZA CON SOBRELUZ</p>  </div>	Sin Sobreluz	5,00	1,10	2,40	1 a 2	-
	7,50	1,00	2,30	3	-	
	10,00	0,90	2,20	4	-	
	12,50	0,90	2,10	5	-	
	Con Sobreluz	5,00	1,10	2,40	1 a 2	0,40
	7,50	1,00	2,30	3	0,40	
	10,00	0,90	2,20	4	0,40	
	12,50	0,90	2,10	5	0,40	

Mampara Corrediza SERIE ML42

CORTE VERTICAL



CORTE HORIZONTAL

