

SERIE PE36

Ventana Proyectante

La serie PE36, es un Sistema de carpintería Proyectante con apertura al exterior desde la base, teniendo fijación en la parte superior. Su diseño moderno se integra perfectamente a la arquitectura actual de las construcciones, siendo ideal para edificios de departamentos, hospitales, residencias, oficinas, locales comerciales, entre otros.



Ventana Proyectante Serie PE36 – Línea Vivienda

CARACTERÍSTICAS

○ SISTEMA PROYECTANTE

Componentes:

○ **Cristales:** La serie PE36 emplea cristales de seguridad de 6mm y 8 mm pudiendo utilizar la más amplia variedad de cristales de seguridad que ofrece Corporación Limatambo, como son los templados y laminados (control acústico).

○ **Perfiles:** Los perfiles de aluminio que componen la serie PE36, son perfiles arquitectónicos de aleación AA6063 y Temple T5. Están disponibles en acabados anodizado mate, blanco, negro mate, y negro semibrillante¹.

○ **Siliconas:** Este sistema de carpintería corredera emplea para los sellos perimetrales, las siliconas acéticas FT-1000 y FT-1400 de Finotech en acabados incoloro, gris, negro y blanco o las siliconas acéticas de Dow Glass & Aluminum en acabados incoloro, gris y negro.



NEGRO MATE
Anodizado



ALUMINIO MATE
Anodizado



BLANCO
Pintura Electrostática



NEGRO SEMIBRILLANTE
Anodizado

ACABADOS

¹ Contáctese o visite nuestro departamento técnico y consulte por la factibilidad de Importación de otros acabados.

- **Accesorios:** Los burletes empleados son de EPDM diseñados para soportar los más extremos agentes externos como lluvias ácidas, rayos UV, oxígeno, etc. Garantiza además su durabilidad y uniformidad en el tiempo.
- **Brazos:** Los brazos proyectantes de aluminio y de acero inoxidable FERMAX ubicados uno a cada lado de la ventana garantiza una apertura silenciosa ².
- **Cierres:** Los cierres tipo manija FERMAX FMA16 de aluminio para ventanas proyectantes, en acabados gris mate y negro mate, garantizan hermeticidad con cierre central.



NEGRO MATE
Anodizado



ALUMINIO MATE
Anodizado




BLANCO
Pintura Electrostática




NEGRO SEMIBRILLANTE
Anodizado

ACABADOS


² Contáctese o visite nuestro departamento técnico y consulte por la dimensión del brazo más acorde al diseño de su proyecto.




**MARCO PROYECTANTE
PE3601**




**CONTRAMARCO
PE3602**




**TRAVESAÑO
PE3603**




**JUNQUILLO
3604**



**MARCO
PE3606**



**JUNQUILLO PARA INSULADO
3607**




**ÁNGULO RANURADO
3610**



- **Cierre manija FERMAX Proyectante**
- Material: Duraluminio Pintado
- Seguridad Interna
- Apertura lado derecho
- Acabados:
RAV0000243 Color: Negro
RAV0000242 Color: Aluminio Mate
RAV0001159 Color: Blanco



- **F10 Felpa**
- Cono 250 mt
RAV0000306 Color: Negro
RAV0000307 Color: Gris



- RAV0000849
- **Escuadra Expansiva Interior**
- 38.2 x 9.5 67-382095
- Marco P/Serie 36



- RAV0000847
- **Escuadra Expansiva**
- 38.2 x 9.7 67-382095
- Contra marco P/Serie 36



○ Brazo FERMAX para Ventana Proyectante

Código	Color	Medidas	HOJA		
			Alto máximo	Ancho máximo	Carga máxima
RAV0000211	Mate	400 mm	600	1200	24 kg
RAV0000212	Negro	400 mm	600	1200	24 kg
RAV0000213	Mate	600 mm	1000	1200	30 kg
RAV0000214	Negro	600 mm	1000	1200	30 kg
RAV0000219	Mate	950 mm	1200	1200	34 kg
RAV0000220	Negro	950 mm	1200	1200	34 kg




○ Brazo en Acero Inoxidable

Código	Medidas	Carga máxima	Valores máx. de ventana (Ancho x Alto)	Ángulo de apertura
RAV0001193	8"	15 kg	1200x400 mm	65°
RAV0001194	12"	25 kg	1500x600 mm	90°
RAV0001195	20"	45 kg	1500x800 mm	60°
RAV0001196	24"	55 kg	1500x900 mm	60°




- RAV0001137
- **Burlete Cuña Móvil de Presión**
- Para vidrio de 8 mm
- Espesor: 3 mm
- Rollo de 100 m
- Caja x 4 rollos





- RAV0000958
- **Burlete Cuña Móvil de Presión**
- Tipo F
- Para vidrio de 6 mm
- Espesor 4 mm
- Rollo de 100 m
- Caja x 2 rollos



- RAV0001020
- **Burlete Cuña Fija de Inserción**
- Para vidrio de 6 mm y 8 mm
- Rollo de 100 m
- Caja x 2 rollos




- RAV0000225
- **Burlete Burbuja Doble Contacto**
- Rollo de 150 m
- Caja x 2 rollos


Alternativas Comerciales de Diseño	Altura Máxima Recomendada			
	Altura de la Edificación (m)	Ancho máximo de Hoja (b máx.)	Altura máxima de hoja (h máx.)	Nº de Pisos equivalentes (P)
PROYECTANTE  PROYECTANTE- FIJA  PROYECTANTE- FIJA - PROYECTANTE  PROYECTANTE- FIJA - FIJA - PROYECTANTE 	10,00	0,90	1,40	1 a 4
	17,50	0,90	1,40	5 a 7
	25,00	0,80	1,30	8 a 10
	37,50	0,80	1,30	11 a 15
	50,00	0,70	1,30	16 a 20

Ventana Proyectante SERIE PE36


CORTE VERTICAL




VENTANA



CORTE HORIZONTAL



Det. 01



Det. 02