

# SERIE 19

Ventana Corrediza

La serie 19, es un Sistema de carpintería Corredera de elegante, clásica, hermética y resistente para ser utilizada en vanos, exteriores como interiores.



Corrediza Serie 19 – Línea Vivienda

## CARACTERÍSTICAS

### ○ SISTEMA CORREDIZAS

Componentes:

- **Cristales:** La serie 19 emplea cristales de seguridad de 4 mm hasta 6 mm con burlete pudiendo utilizar la más amplia variedad de cristales de seguridad que ofrece Corporación Limatambo, como son los templados y laminados (control acústico).
- **Perfiles:** Los perfiles de aluminio que componen la serie 19, son perfiles arquitectónicos de aleación AA6063 y Temple T5. Están disponibles en acabados anodizado mate y negro<sup>1</sup>.
- **Siliconas:** Este sistema de carpintería corredera emplea para los sellos perimetrales, las siliconas acéticas de Finotech FT-1000 y FT-1400 en acabados incoloro, gris, negro y blanco o las siliconas acéticas de Dow Glass & Aluminum en acabados incoloro y negro.



**NEGRO SEMIBRILLANTE**  
Anodizado



**NEGRO MATE**  
Anodizado



**ALUMINIO MATE**  
Anodizado



**BLANCO**  
Pintura Electrostática



**MADERA TEXTURIZADA**  
Pintura Electrostática

ACABADOS

<sup>1</sup> Contáctese o visite nuestro departamento técnico y consulte por la factibilidad de Importación de otros acabados.

- **Accesorios:** Los burletes empleados son de EPDM diseñados para soportar los más extremos agentes externos como lluvias ácidas, rayos UV, oxígeno, etc. Garantiza además su durabilidad y uniformidad en el tiempo.

Guías de PVC superior e inferior que dan seguridad, evitando el desmontaje de las hojas desde el exterior. Felpas F-10 distribuidas en los zócalos superior e inferior, marco lateral y traslapes le dan un control de la vibración ante la acción del viento y hermeticidad al cierre. En acabados gris y negro, según las preferencias del cliente,

- **Rodamientos:** Las garruchas o rodamientos de Nylon brindan un deslizamiento suave y silencioso de las hojas.

- **Cierres:** Los cierres FERMAX FEC-16A de aluminio para ventanas, en acabados gris mate y negro mate, garantizan hermeticidad con cierre lateral o central dependiendo del sistema y distribución de las hojas.

- **Medidas máximas recomendadas:**

Ancho: 0.95 m

Alto: 1.50 m



**NEGRO SEMIBRILLANTE**  
Anodizado



**NEGRO MATE**  
Anodizado



**ALUMINIO MATE**  
Anodizado




**BLANCO**  
Pintura Electrostática




**MADERA TEXTURIZADA**  
Pintura Electrostática

ACABADOS


<sup>1</sup> Contáctese o visite nuestro departamento técnico y consulte por la factibilidad de Importación de otros acabados.




**RIEL SUPERIOR  
1901**




**RIEL INFERIOR  
1902**




**CABEZAL / ZÓCALO SUPERIOR  
1904**




**CABEZAL / ZÓCALO INFERIOR  
1905**




**PERFIL ADAPTADOR  
1908**



**MARCO LATERAL  
1909**



**MARCO DE HOJA  
1910**



**TRASLAPE  
1911**



- **Seguro FERMAX**
- Medida: 160mm
- Acabados:  
Negro, Aluminio Mate y Blanco
- Manual y automático sin llave con fijación
- Manual:  
RAV0000544 Color: Negro  
RAV0000473 Color: Aluminio Mate  
RAV0000960 Color: Blanco
- Automático:  
RAV0000961 Color: Negro  
RAV0000963 Color: Aluminio Mate  
RAV0000962 Color: Blanco



- **Contraseguro FERMAX**
- Acabados:  
RAV0000698 Color: Negro  
RAV0000694 Color: Aluminio Mate  
RAV0000966 Color: Blanco



- **Seguro Caracol FERMAX**
- Posición: Lado derecho
- Acabados: Negro y Blanco
- Seguro:  
RAV0000465 Color: Negro  
RAV0001080 Color: Blanco
- Platina:  
RAV0000441 Color: Negro  
RAV0001083 Color: Blanco




- RAV0000754
- **Garruchas**
- Material: Nylon
- Garrucha Alta




- RAV0000795
- **Guías**
- Material: PVC
- Guía Superior e Inferior



- **F10 Felpa**
- Cono 250 mt
- RAV0000306 Color: Negro
- RAV0000307 Color: Gris





- RAV0000945
- **Burlete "U"**
- Para vidrio de 6 mm
- Rollo de 120 m
- Caja x 2 rollos



- RAV0001030
- **Burlete "U"**
- Para vidrio de 4 mm
- Rollo de 120 m
- Caja x 2 rollos

# Ventana Corrediza SERIE 19

## CORTE VERTICAL



## CORTE HORIZONTAL

