

VENTANA OSCILANTE

VLP46

Nuestras ventanas oscilantes cuentan con una apertura horizontal superior a los 45°.

Están diseñadas para una correcta ventilación de los espacios, brindar seguridad y mayor paso de luz natural.



APERTURA OSCILANTE

CARACTERÍSTICAS

- Peso de ventana oscilante 40 KG
- Acristalamiento
- Cristales monolíticos 6, 8, 10 y 12 mm
- Cristales insulados hasta 22 mm
- Armados con cortes a 45 grados, unión por escuadras

- BLANCO SEMIBRILLANTE
- ALUMINIO MATE
- NEGRO SEMIBRILLANTE
- NEGRO MATE
- MADERA TEXTURIZADA

**A
C
A
B
A
D
O
S**



**AHORRO
ENERGÉTICO**



**AISLAMIENTO
ACÚSTICO**



**MAYOR
SEGURIDAD**



**PERMEABILIDAD
AL AIRE**




**ESTANQUEIDAD
AL AGUA**




**RESISTENCIA
AL VIENTO**

TIPOLOGÍA



Oscilante
1 Hoja
VLP46

PERFILES




ACCESORIOS



VENTANA OSCILANTE

1 HOJA



PERFILES

CÓDIGO	PERFIL	UND	TIPO DE CORTE	CANTIDAD
VLP4601	MARCO VENTANA	4	45°	1 PERÍMETRO
VLP4603	HOJA VENTANA APERTURA INTERIOR	4	45°	1 PERÍMETRO
PLB4708	JUNQUILLO DE VIDRIO DE 6 MM Y 8 MM	4	90°	1 PERÍMETRO

ACCESORIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
RAV0001240	SEGURO GOLPETE BLANCO PARA PROYECTANTE VLP46 4606 / 1183101200 - MR	UND	1
RAV0001241	SEGURO GOLPETE NEGRO PARA PROYECTANTE VLP46 4606 / 1183101210 - MR	UND	
RAV0001253	SEGURO GOLPETE GRIS PARA PROYECTANTE VLP46 4606 / 1183101208 - MR	UND	
RAV0001205	ESCUADRA 24.5 X 13.80 PARA MARCO Y HOJA DE VLP46	UND	8
RAV0001198	ESCUADRA DE ALINEAMIENTO 5X2X32 PARA SERIE PRACTICABLE (MARCO Y HOJA)	UND	8
RAV0001200	BURLETE EPDM DOBLE CONTACTO 309.R041.02.TP PARA SISTEMA PRACTICABLE (HOJA)	MTS	1 PERÍMETRO
RAV0001201	BURLETE EPDM DE HERMETICIDAD 300.A200.01.EB PARA SISTEMA PRACTICABLE (MARCO Y HOJA)	MTS	2 PERÍMETROS
RAV0001137	CUÑA DE 3 MM PARA VIDRIO DE 8 MM	MTS	1 PERÍMETRO
RAV0001157	CUÑA DE 5 MM PARA VIDRIO DE 6 MM	MTS	
RAV0001295	ESCUADRA DE ALINEAMIENTO (HOJA)	UND	4
RAV0001237	BISAGRA GRIS PARA VENTANA EXT/INT VLP46 CE 5080 INOX 1106310101 MR	UND	2
RAV0001264	BISAGRA BLANCO PARA VENTANA EXT/INT VLP46 CE 5080 INOX 1106310200	UND	
RAV0001265	BISAGRA NEGRO PARA VENTANA EXT/INT VLP46 CE 5080 INOX 1106310210 MR	UND	
RAV0001242	COMPÁS RETENEDOR PARA PROYECTANTE VLP46 MR02 / 1184101100 - MR	UND	2

OPCIONALES

RAV0001239	MANIJA NEGRO PARA PROYECTANTE VLP46 9560 / 1154300210 - MR	UND	1
RAV0001252	MANIJA GRIS PARA PROYECTANTE VLP46 9560 / 1154300208 - MR	UND	
RAV0001268	MANIJA BLANCO PARA PROYECTANTE VLP46 9560 / 1154300200 - MR	UND	
RAV0001208	VIETEAGUAS PVC NEGRO	UND	2
RAV0001209	VIETEAGUAS PVC BLANCO	UND	
RAV0001210	VIETEAGUAS PVC GRIS	UND	

Matriz

RAF0000684
Matriz múltiple
sistema practicable
AP40/LIM




Punzadora Manual



RAF0000685
Para Sistema
Practicable
Modelo: P26-1842-N 18x12
***Solo uso en escuadras**
RAF0000686
Suplemento para
Punzadora Manual
para practicable



CORTE VERTICAL



OSCILANTE
VLP46



CORTE HORIZONTAL







TABLA DE DESCUENTOS SERIE OSCILANTE VLP46



1 HOJA

PERFIL	FÓRMULA	CANT
VLP4601 MARCO HORIZONTAL	X	2
VLP4601 MARCO VERTICAL	Y	2
VLP4604 HOJA HORIZONTAL	$X - 46$	2
VLP4604 HOJA VERTICAL	$Y - 46$	2
PLB4708 JUNQUILLO HORIZONTAL	$X - 134$	2
PLB4708 JUNQUILLO VERTICAL	$Y - 134$	2

VIDRIOS

BASE	$X - 144$	1
ALTURA	$Y - 144$	