

VENTANA PROYECTANTE VLP46

Nuestras ventanas proyectantes se caracterizan por su sistema de apertura exterior.

Debido a su forma y elementos, es totalmente hermética y capaz de atenuar más del 50% de los ruidos.



APERTURA PROYECTANTE

CARACTERÍSTICAS

- Peso de ventana proyectante máximo 55 KG
- Acristalamiento
- Cristales monolíticos 6, 8, 10 y 12 mm
- Cristales insulados hasta 22 mm
- Armados con cortes a 45 grados, unión por escuadras

-  BLANCO SEMIBRILLANTE
-  ALUMINIO MATE
-  NEGRO SEMIBRILLANTE
-  NEGRO MATE
-  MADERA TEXTURIZADA

**A
C
A
B
A
D
O
S**



AHORRO
ENERGÉTICO



AISLAMIENTO
ACÚSTICO



MAYOR
SEGURIDAD



PERMEABILIDAD
AL AIRE




ESTANQUEIDAD
AL AGUA




RESISTENCIA
AL VIENTO

TIPOLOGÍA



Proyectante
VLP46

PERFILES



ACCESORIOS



⊙ Brazo en Acero Inoxidable SS304

RAV	Medidas	Carga máxima	Valores máx. de ventana (Ancho x Alto)	Ángulo de apertura
RAV0001473	22"	110 kg	1800 x 1600 - 1800 mm	30°
RAV0001474	24"	120 kg	1800 x 1600 - 1800 mm	25°
RAV0001475	28"	140 kg	2000 x 1800 - 2000 mm	20°



⊙ Brazo en Acero Inoxidable
⊙ Material: Acero Inox. 430


⊙ Probado para operar 30,000 Ciclos
⊙ Resistencia a la corrosión estándar

Tabla de aplicación con medidas y peso de carga máxima:

RAV	Medidas	Carga máxima	Valores máx. de ventana (Ancho x Alto)	Ángulo de apertura
RAV0001193	8"	15 kg	1200x400 mm	65°
RAV0001194	12"	25 kg	1500x600 mm	90°
RAV0001195	20"	45 kg	1500x800 mm	60°
RAV0001196	24"	55 kg	1500x900 mm	60°

VENTANA PROYECTANTE

1 HOJA



PERFILES

CÓDIGO	PERFIL	UND	TIPO DE CORTE	CANTIDAD
VLP4601	MARCO VENTANA	4	45°	1 PERÍMETRO
VLP4602	HOJA VENTANA APERTURA EXTERIOR	4	45°	1 PERÍMETRO
PLB4708	JUNQUILLO DE VIDRIO DE 6 MM Y 8 MM	4	90°	1 PERÍMETRO

ACCESORIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
RAV0001239	MANIJA NEGRO PARA PROYECTANTE VLP46 9560 / 1154300210 - MR	UND	1
RAV0001252	MANIJA GRIS PARA PROYECTANTE VLP46 9560 / 1154300208 - MR	UND	
RAV0001268	MANIJA BLANCO PARA PROYECTANTE VLP46 9560 / 1154300200 - MR	UND	
RAV0001205	ESCUADRA 24.5 X 13.80 PARA MARCO Y HOJA DE VLP46	UND	8
RAV0001198	ESCUADRA DE ALINEAMIENTO 5X2X32 PARA SERIE PRACTICABLE (MARCO Y HOJA)	UND	8
RAV0001200	BURLETE EPDM DOBLE CONTACTO 309.R041.02.TP PARA SISTEMA PRACTICABLE (HOJA)	MTS	1 PERÍMETRO
RAV0001201	BURLETE EPDM DE HERMETICIDAD 300.A200.01.EB PARA SISTEMA PRACTICABLE (MARCO Y HOJA)	MTS	1 PERÍMETRO
RAV0001333	BURLETE DOBLE CONTACTO PARA SISTEMA PRACTICABLE (MARCO)	MTS	1 PERÍMETRO
RAV0001137	CUÑA DE 3 MM PARA VIDRIO DE 8 MM	MTS	1 PERÍMETRO
RAV0001157	CUÑA DE 5 MM PARA VIDRIO DE 6 MM	MTS	
RAV0001295	ESCUADRA DE ALINEAMIENTO (HOJA)	MTS	4
RAV0001193	BRAZO DE ACERO 8" ACOFAL 15 KG (MÁX. 1200 X 400)	PAR	1
RAV0001194	BRAZO DE ACERO 12" ACOFAL 25 KG (MÁX. 1500 X 600)		
RAV0001195	BRAZO DE ACERO 20" ACOFAL 45 KG (MÁX. 1500 X 900)		
RAV0001196	BRAZO DE ACERO 24" ACOFAL 55 KG (MÁX. 1500 X 800)		

Matriz

RAF0000684
 Matriz múltiple
 sistema practicable
AP40/LIM




Punzadora Manual


RAF0000685
 Para Sistema
 Practicable
Modelo: P26-1842-N18x12
***Solo uso en escuadras**
RAF0000686
 Suplemento para
 Punzadora Manual
 para practicable



CORTE VERTICAL



Proyectante
VLP46



CORTE HORIZONTAL






TABLA DE DESCUENTOS SERIE PROYECTANTE VLP46



1 HOJA

PERFIL	FÓRMULA	CANT
VLP4601 MARCO HORIZONTAL	X	2
VLP4601 MARCO VERTICAL	Y	2
VLP4604 HOJA HORIZONTAL	X - 45	2
VLP4604 HOJA VERTICAL	Y - 45	2
PLB4708 JUNQUILLO HORIZONTAL	X - 133	2
PLB4708 JUNQUILLO VERTICAL	Y - 133	2

VIDRIOS

BASE	X - 145	1
ALTURA	Y - 145	